

# La grille de débriefing

Expérience de la CHPMOT de Nantes



Dr Laurent MARTIN-LEFEVRE  
Anthony CAILLETON

Saintes 2019


# La grille de débriefing appliquée

- Grille de débriefing proposée par l'arrêté de bonne pratique du 16 août 2016 :
  - Débriefing des seuls entretiens après le diagnostic clinique de mort encéphalique
  - Ne correspond pas à l'ensemble de nos pratiques (DDAC MIII et Demande Anticipée dans le cadre d'un donneur possible)
- Modifications de la grille :
  - 2 circonstances d'abord des familles
    - L'abord du don est fait après le décès du donneur (EME)
    - L'abord du don est fait avant le décès du donneur (DDAC MIII et Demande Anticipée)
    - Exclusion des DDAC MI ou MII
  - Items communs aux 2 types d'abord
    - Préparation de l'entretien en vue de la recherche d'opposition
    - Accueil des proches
    - Annonce de la mort (avérée ou à venir)
    - Recueil de l'opposition et information sur la nature et la finalité des prélèvements
  - Items spécifiques
    - Cas clinique EME
    - Cas clinique Demande Anticipée (DA) ou DDAC MIII


# Items spécifiques

Items donneur EME	Items donneur DDAC MIII ou DA
L'ensemble des signes cliniques EME sont présents	
Le médecin explique l'EME	Le médecin explique les modalités d'AT
La mort est annoncée, le mot « mort » est prononcé	La mort à venir est annoncée
L'équipe s'enquière de la compréhension des proches	L'équipe s'enquière de la compréhension et de l'adhésion des proches quant aux modalités d'AT
Une visite au défunt est proposée	
Un temps suffisant est laissé aux proches pour cette visite	
Les rites culturels sont proposés	


# Du 01/01/2018 au 14/03/2019 :




# Préparation de l'entretien en vue de la recherche d'opposition




# Annnonce de la mort (avérée ou à venir)




# Donneurs EME



# Donneurs DDAC MIII - DA



# Recueil de l'opposition et de l'information sur la nature et la finalité des prélèvements



# Opposition aux prélèvements

Opposition	EME (n=48)	DDAC M3 (n=30)	DA (n=57)	Total (n=135)
Patient	5	5	12	<b>22</b>
Les circonstances	14 (6 proches)	8 (6 proches)	19 (3 proches)	<b>41 (15 proches)</b>
<b>Total (%)</b>	<b>19 (39,58)</b>	<b>13 (43,33)</b>	<b>31 (54,38)</b>	<b>63 (46,67)</b>
<i>Refus d'attente</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<b>6</b>

p=0,32

# Coordination et présence à l'entretien

Coordination	EME (n=48)	DDAC M3 (n=30)	DA (n=57)	Total (n=135)
Présente (%)	25 (52,08)	11 (36,66)	21 (36,84)	<b>57 (42,22)</b>

p=0,23

# Coordination et opposition

	Opposition	
Présence coordination	OUI	NON
OUI (%)	21 (33,33)	36 (50,00)
NON	42	36
<b>Total</b>	<b>63</b>	<b>72</b>

p=0,0505

# Coordination et opposition

## EME

	Opposition	
Présence coordination	OUI	NON
OUI (%)	8 (42,11)	17 (58,62)
NON	11	12
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>29</b>

p=0,26

# Coordination et opposition

## DDAC MIII

	Opposition	
Présence coordination	OUI	NON
OUI (%)	2 (15,38)	9 (52,94)
NON	11	8
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>17</b>

p=0,057

# Coordination et opposition

## DA

	Opposition	
Présence coordination	OUI	NON
OUI (%)	11 (28,95)	10 (38,46)
NON	20	16
<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>26</b>

p=0,816

# Conclusion

- Entretiens bien construits et planifiés en journée majoritairement
- Annonce de la mort et terminologie adaptée
- Rites culturels assez peu proposés (mais non discordant avec les autres modalités de décès)
- Absence de la CHPMOT lors de l'abord a 2 conséquences :
  - Augmentation du taux de refus
  - Loi / modalités d'expression du refus clairement sous expliquées → ce qui majore le refus ??
- Taux d'opposition réel EME+DA+DDM3 (46,67%) Vs taux d'opposition cristal EME + DDM3 (29,73%)